## Mehrzweck Gerätewagen

## **MzGW**



Kunde

THW, Deutschland

**Fahrgestell** 

Typ: MAN TGM 18.290 4x4 BB

Radstand: 4.500 mm

Aufbau

Besatzung: 3+4

Unterbau: Hilfsrahmen, Querträger und

Außenrahmen aus Stahlprofilen

Bordwände: Bordwände aus Aluminiumprofilen

Stirnwand ca 1700 mm hoch

Bordwände seitlich ca 1000 mm hoch, abklappbar und mit Anschlagdämpfer

dHollandia DHLMA.20.2000.1800 Ladebordwand: Plane: abnehmbares, in Einzelteile

zerlegbares Planengestell

witterungsbeständige, verrottungs-

feste Kunststoffplane

hinten und seitlich als Schiebeplane

Siebdruckboden 27 mm rutschfest Boden:

## Zusatzausstattungen

- Abbiegeassistent
- Wasserdurchfahrfähigkeit von min. 600 mm
- Freie Nutzlast: 6500 kg
- Stützlast: 1000 kg
- 2 x Airline-Schienen im Ladeboden
- LED Beleuchtungskonzept
- Seitliche Schiebeplanen mit Schnellverschluss
- Korrosionsbeständige, schwenkbare Niro-Staukästen unter der Pritsche



